

قائمة التدقيق/التفتيش

1.0	الإصدار	OSHJ-GL-15	رمز الدليل	السلامة في الحرارة	عنوان الدليل
-----	---------	------------	------------	--------------------	--------------

الرقم	البند	المرجع في الدليل	دليل الامتثال المقبول
1.	هل يتم تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بالسلامة في الحرارة؟	5.2، 5.3: الخطة، تقييم المخاطر	– نسخة من تقييم المخاطر
2.	هل هناك إجراءات للموظفين الذين يعودون إلى العمل بعد إجازة طويلة قبل بدأ أنشطتهم في بيئة حارة؟	5.5: التكيف	– تحقق من جدول العمال العائدين إلى العمل بعد إجازة طويلة
3.	هل هناك إجراءات لمراقبة أي حوادث حرارة والإبلاغ عنها؟	5.8: رصد أعراض الأمراض المرتبطة بالحرارة	– التحقق من تقارير الحوادث
4.	هل هناك استراتيجية اتصال فعالة للعمل في الحرارة؟	5.9: التواصل	– التحقق من وجود لافتات وملصقات حول الإسعافات الأولية – التحقق من وجود مرافق الرعاية (مناطق المياه والظل)
5.	هل الموظفون المعنيون مدربون على الاستخدام والمخاطر وتدابير السلامة المتعلقة بالسلامة في الحرارة؟	6: التدريب	– تحقق من سجلات التدريب على السلامة والصحة المهنية
6.	هل هناك خطة استجابة للطوارئ متاحة؟	7: الاستعداد لحالات للطوارئ والاستجابة لها	– تحقق من خطة التأهب للطوارئ